

# Smukke hegn

skaber bedre rammer



[havehegn.dk](http://havehegn.dk)

# Klinkehegn



## Farver i lærk

- Ubehandlet
- Pine
- Teak



## Lærk

Klinkehegn lærk fra havehegn.dk skaber en tryk ramme om din have, som er naturlig og i et tidløst design.

Hegnets høje kvalitet og holdbarhed gør det til et af de mest eftertragtede fra havehegn.dk


Klinkehegn lærk bliver fremstillet af sibirisk lærk, der er en hård og olieholdig træsort, som kræver minimal vedligeholdelse.

Galvaniseret stålafdækning medfølger i prisen.

## Trykimprægneret

Trykimprægneret klinkehegn bliver fremstillet af kvalitetsgran, som er trykimprægneret i klasse AB, GRAN.

Havehegn.dk tilbyder at male trykimprægneret klinkehegn i farverne sort, antracit og teak.



## Farver i trykimprægneret

- Grøn trykimprægneret
- Sortmalet
- Antracitmalet
- Teakmalet

# BullKlink®

h




BullKlink®

## Farver i lærk

- Ubehandlet
- Pine

## Farver i trykimprægneret

- Grøn trykimprægneret
- Sortmalet
- Antracitmalet
- Teakmalet



Bullklink® består af stabelbare planker, som er fremstillet af sibirisk lærk eller trykimprægneret kvalitetsgran.


Bullklink® af gran tilbydes malet i sort, antracit eller teak farve.

Bullklink® lærk leveres i pine farve.

Dækhøjde for en Bullklink® planke er 10 cm




Pine



Antracit

# TopKompo®


h



TopKompo®

## Farver

- Moseeg
- Antracit
- Sort



TopKompo® består af stabelbare profiler, som er fremstillet af **WPC**. Vores WPC er fremstillet af 70% bambus fibre og 30% genbrugsplast.

TopKompo® gør dig fri for vedligeholdelse.

TopKompo® er havehegn.dk's svar på højeste formstabilitet og kvalitet, hvor udseende og holdbarhed går hånd i hånd.



Moseeg


# Hegn af Ivarplank<sup>®</sup>



Et elegant hegn, med minimal vedligeholdelse

Hegn af Ivarplank<sup>®</sup> består af stærke og formstabile fibercementplanker.

Plankerne er udført med træstruktur i overfladen, som giver hegnets helhed en flot finish. De mest kvalitetsbeviste kunder ønsker hegn af Ivarplank<sup>®</sup>, da det er vedligeholdelsesfrit, moderne og pålideligt i mange år fremadrettet



# Havelåger og porte af Ivarplank<sup>®</sup>



Vi monterer vores havelåger, ståldøre og porte med samme type Ivarplank<sup>®</sup>, som der er valgt til hegn. Dette giver et gennemført udseende.

Havelåger fås enten med stålsøjler eller betonstolper.









## Trykimprægneret lægtehegn

Lægtehegn fra havehegn.dk er fremstillet af 38 x 73 mm kehlede lægter i kvalitetsgran.

Trykimprægneringen er udført som klasse AB GRAN.

### Farver i trykimprægneret

-  Grøn trykimprægneret
-  Sortmalet
-  Antracitmalet
-  Teakmalet

## Dypimprægnerede lægtehegn

Havehegn.dks dypimprægneret lægtehegn er dyppet i pinefarve som grundmaling.

Denne laserende maling er med til at skabe et flot og naturligt udseende på et tidløst hegn.



Dette er også årsagen til at vores lægtehegn er et af de mest populære hegn hos havehegn.dk

## Maling

Vores malinger lever op til alle miljøkrav og skåner samtidig plantevæksten omkring hegnet.



### Farver i dypimprægneret

-  Pine
-  Teak

# Bræddehegn

h

## Lærk

Sibirisk bræddehegn i lærk er den eksklusive løsning, hvor æstetik, kvalitet og minimal vedligeholdelse går op i en højere enhed.

Bræddehegn Lærk fremstilles af 25x100mm brædder i sibirisk lærk. Leveres dypimpregneret i pinefarve.

Bræddehegn Lærk leveres inkl. galvaniseret stålafdekning



Pine

### Farver i lærk

- Ubehandlet
- Pine
- Teak

## Trykimprægneret


Bræddehegn Trykimprægneret fremstilles af 19x100mm ru brædder.

Trykimprægneret i klasse AB GRAN.

Bræddehegn Trykimprægneret kan leveres grundmalet i sort, antracit og teak.

### Farver i trykimprægneret

- Grøn trykimprægneret
- Sortmalet
- Antracitmalet
- Teakmalet



Grøn



Sortmalet





## Havelåger

Havehegn.dk leverer havelåger i galvaniseret vinkeljernsramme, standard bredde på 88 cm. Maximale bredde 100 cm, højder afpasset efter vores standard hegnshøjder.

Havelåger med vinkeljernsramme leveres ikke med TopKompo® udfyldning.



## Ståldøre

Ståldøre med stålsøjler og indbygget lås er vores bedste løsning denne ståldør leveres med dobbelt cylindere i låsen, så døren også kan låses indefra.

Låse cylinderne kan tilpasses husets eksisterende nøgle.

Ståldøre leveres i mål efter ønske op til 150 cm bredde, højder afpasset efter vores standard hegnshøjder.



## Porte

Svingporte fremstilles af kraftige RHS profiler, som er varmgalvaniserede. Havehegn.dk tilbyder udfyldning i portene svarende til vores hegnstyper.

Portene kan leveres med svingports automatik, medfølgende 2 fjernbetjeninger. Portsøjlerne kan justeres under terræn. Søjlerne kan leveres med U-beslag for hegnmontage efter kundens ønske.

Svingporte fremstilles efter mål op til åbning på 400 cm, højder afpasset efter vores standard hegnshøjder.



## Skydeporte

Skydeporte fremstilles af kraftige RHS profiler som er varmgalvaniserede. Havehegn.dk tilbyder udfyldning i portene svarende til vores hegnstyper.

Skydeporte er pladsbesparende og kan fjernbetjenes fra bilen.

Der medfølger 2 fjernbetjeninger. Desuden er der mulighed for tilkøb af kodetastatur eller nøglelås.

Sikkerheden på havehegn.dks automatiske skydeporte er i top, med kantfølere og fotoceller monteret efter maskindirektivets krav.

Skydeporte fremstilles efter mål op til maksimal åbning på 400 cm bredde, højder afpasset efter vores standard hegnshøjder.




# Modeloversigt

h

Alle hegnsfag måler 189 cm i bredden.

Bundplader måler 30 cm i højden.

Bundplader er inkluderet i højden over jord.



90 cm  
over jord

120 cm  
over jord

150 cm  
over jord

180 cm  
over jord

210 cm  
over jord

Højdemål er inkl. 30 cm betonplade  
Hver sektion dækker 1,95m inkl. stolpe (ved 10x12cm)  
Hver sektion dækker 1,98m inkl. stolpe (ved 13x13)

Hegnsbræddernes specifikke tykkelse og højde.

Lægtehegn  
38x73 mm

Klinkehegn  
16x115 mm

Bræddehegn  
19/25x100 mm

Plankehegn  
28x120 mm

Raftehegn  
50/70 mm

## Beslag & Hegnsopbygning

## Galv. Stålafdækning



## Hegnsstolper



10 x 12  
Let endestolpe

10 x 12  
Let H-stolpe

13 x 13  
Harboøre

13 x 13  
Endestolpe

13 x 13  
H-stolpe

13 x 13  
Hjørnestolpe  
(Venstre)

13 x 13  
Hjørnestolpe  
(Højre)

13 x 13  
T-stolpe



97 21 15 77



info@havehegn.dk



Industriparken 47, 7400 Herning